

Hinweisbekanntmachung der Stadt Dreieich

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2022 „Die Satzung der Stadt Dreieich über die Herstellungspflicht, sowie Gestaltung, Größe, Art und Anzahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, der Abstellplätze für Fahrräder sowie über das Ablösen der Verpflichtung zum Herstellen von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatz-, Ablöse- und Einschränkungssatzung)“ beschlossen.

Gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Dreieich wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass zur Information der Bürgerinnen und Bürger die Stellplatz-, Ablöse- und Einschränkungssatzung nebst Anlagen in der Zeit

vom 23. Januar 2023 bis einschließlich 31. Januar 2023

bei der Stadtverwaltung Dreieich, Stadtteil Sprendlingen, Hauptstraße 45, 63303 Dreieich (Zimmer 1.06), während der Dienststunden der Stadtverwaltung (montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 12.30 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt. Zudem wird die Satzung während der Auslegungsfrist auf der Internetseite der Stadt Dreieich unter www.dreieich.de, ‚Amtliche Bekanntmachungen‘ zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Die Stellplatz-, Ablöse- und Einschränkungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages vollendet, an dem der Auslegungszeitraum endet.

Dreieich, den 17. Januar 2023

Martin Burlon
Bürgermeister

SATZUNG

der Stadt Dreieich über die Herstellungspflicht sowie Gestaltung, Größe, Art und Anzahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, der Abstellplätze für Fahrräder sowie über das Ablösen der Verpflichtung zum Herstellen von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatz-, Ablöse- und Einschränkungssatzung).

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBL. S. 318) sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23, 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBL. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.06.2020 (GVBL. S.378), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich in ihrer Sitzung vom 12.12.2022 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Herstellungspflicht, sowie Gestaltung, Größe, Art und Anzahl von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (KFZ) und von Abstellplätzen für Fahrräder im Gebiet der Stadt Dreieich. Sie regelt darüber hinaus die Möglichkeit der finanziellen Ablösung der Verpflichtung zum Herstellen von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, sowie die eingeschränkte Herstellung von Stellplätzen in den Ortskernen.

(2) Soweit sich aus anderen Vorschriften, die auf Stellplätze und Abstellplätze anwendbar sind, Anforderungen ergeben, bleiben diese von den Regelungen dieser Stellplatzsatzung unberührt. Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in bestehenden und zukünftigen Bebauungsplänen der Stadt Dreieich haben Vorrang gegenüber den Regelungen dieser Satzung.

§ 2

Begriffe

(1) Stellplätze im Sinne dieser Satzung sind Flächen, die dem Abstellen von KFZ außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen dienen. Sie können auch als Carports oder Garagen ausgebildet werden.

Carports im Sinne dieser Satzung sind überdachte, nicht allseitig umschlossene Anlagen zum Abstellen von KFZ. Die Zufahrtsseite ist stets offen ausgebildet.

Garagen im Sinne dieser Satzung sind umschlossene und verschließbare Räume zum Abstellen von KFZ.

(2) Abstellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Fahrrädern außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen dienen. Sie können als Fahrradabstell-Anlagen auch überdacht, allseitig umschlossen bzw. in Form von Fahrradboxen ausgebildet werden.

§ 3

Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen und Abstellplätzen

(1) Für das Gebiet der Stadt Dreieich wird bestimmt, dass bauliche und sonstige Anlagen im Sinne der HBO, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, nur errichtet werden dürfen, wenn Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie an einem geeigneten Standort und in geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden (notwendige Stellplätze und Abstellplätze).

(2) Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von rechtmäßig bestehenden Anlagen erfolgt ein rechnerischer Vergleich nach den Zahlen dieser Satzung zwischen dem Bedarf der bestehenden Anlage und dem Bedarf der geänderten Anlage. Errechnet sich ein Mehrbedarf, sind diese Stell- und Abstellplätze gemäß dieser Satzung zusätzlich zu den bereits genehmigten, notwendigen Stell- und Abstellplätzen herzustellen.

§ 4

Zahl der Stellplätze und Abstellplätze; Eingeschränkte Herstellung von Stellplätzen in den Ortskernen

(1) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der dieser Satzung beigefügten Anlage 1, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist. Am Ende der Ermittlung des Stellplatzbedarfs sind angefangene Bemessungseinheiten ab 0,5 auf volle Einheiten ohne Dezimalstellen aufzurunden.

Die Zahl der notwendigen Abstellplätze ist nach der Fahrradabstellplatzverordnung (FStellpIV) zu ermitteln. Abweichend von dieser Verordnung sind Abstellplätze für Sonderfahrräder nicht nachzuweisen.

(2) Die Ermittlung der notwendigen Stellplätze und Abstellplätze ist für das gesamte Grundstück unter Berücksichtigung bereits genehmigter, notwendiger Stellplätze und Abstellplätze zu führen.

Bei Anlagen mit mehreren verschiedenartigen Nutzungen ist der Stellplatz- bzw. Abstellplatzbedarf jeweils getrennt zu ermitteln, gem. Abs.1 zu runden und zusammenzuzählen sowie in einem Freiflächenplan im Gesamten darzustellen.

(3) Für die in den Anlagen 2-5 dargestellten städtebaulich bedeutsamen Gebiete der Ortskerne von Dreieichenhain, Götzenhain, Offenthal und Sprendlingen wird die Pflicht zur Herstellung der notwendigen KFZ-Stellplätze für die Wohnnutzungen eingeschränkt auf einen Stellplatz je Wohneinheit.

(4) Bei baulichen und sonstigen Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht erfasst ist, richtet sich die Zahl der notwendigen Stellplätze nach den besonderen Verhältnissen im Einzelfall unter sinngemäßer Berücksichtigung vergleichbarer Nutzungen.

Ist durch betriebsbedingte Logistik ein zusätzlicher Stellplatzbedarf für PKW, LKW oder Busse gegeben, so sind diese zusätzlichen Stellplätze für PKW, LKW oder Busse in ausreichender Anzahl nachzuweisen.

(5) Das Ersetzen notwendiger Stellplätze durch Fahrradabstellplätze ist nicht zulässig. Die Anwendung des § 52 Abs. 4 Satz 1 und 2 HBO ist ausgeschlossen.

(6) Im Einzelfall kann nach pflichtgemäßem Ermessen der Stadt Dreieich aufgrund folgender besonderer Umstände der sich aus Abs. 1-5 ergebende Stellplatz- und Abstellplatzbedarf abweichend festgesetzt werden, soweit das Vorhaben nach BauNVO regelmäßig zulässig ist:

6.5.1

a) Verschiedene Nutzungen erfolgen zu unterschiedlichen Nutzungszeiten. Die Anzahl der notwendigen Stellplätze kann sich nach dem größten gleichzeitigen Bedarf bemessen.

b) Bei Einzelhandelsnutzungen mit zentren-relevantem Produktsortiment (Dreieicher Liste) sowie planungsrechtlich zulässigen Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben (z.B. Friseursalon) jeweils an einem Nahversorgungs-Standort im Sinne des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt Dreieich (EHZK) oder eines rechtskräftigen Bebauungsplans kann im Einzelfall im Wege einer Ermessensentscheidung auf die Herstellung von notwendigen Stellplätzen verzichtet werden.

c) In den in Anlage 2-5 definierten Ortskernen sowie an Nahversorgungs-Standorten im Sinne des EHZK oder eines rechtskräftigen Bebauungsplans kann bei Gastronomie im Einzelfall im Wege einer Ermessensentscheidung auf die Herstellung von notwendigen Stellplätzen verzichtet werden.

(7) Bei gefördertem Wohnungsbau wird die Pflicht zur Herstellung der notwendigen KFZ-Stellplätze für die Wohnnutzungen eingeschränkt auf einen Stellplatz je Wohneinheit. Hierbei sind die Angaben zur Wohnungsanzahl aus dem durch das Land Hessen genehmigten Fördermittelantrag heranzuziehen und im Baugenehmigungsverfahren entsprechend nachzuweisen.

(8) In Ausnahmefällen, in denen der voraussehbare Stellplatzbedarf, der sich aus der Anzahl der zu erwartenden ständigen Benutzer und Besucher sowie aus der Art und Lage der baulichen oder sonstigen Anlagen ergibt, in einem offensichtlichen Missverhältnis zu den Stellplatzzahlen dieser Satzung steht, kann die Zahl der zu schaffenden Stellplätze für PKW erhöht oder ermäßigt werden. Die Entscheidung über solche Ausnahmen obliegt dem Magistrat.

§ 5

Größe der Stellplätze für KFZ und Abstellplätze für Fahrräder

(1) Stellplätze für KFZ einschließlich ihrer Zu- und Abfahrten sind gem. Garagenverordnung (GaV) in der jeweils gültigen Fassung herzustellen.

(2) Stellplätze für Lastkraftwagen (LKW), Busse und andere Nutzfahrzeuge sind ihrem jeweiligen Zweck entsprechend auszubilden.

Die jeweilige Fahrgeometrie ist dabei zeichnerisch nachzuweisen. Angaben hierzu sind den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR, FGSV 283) in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.

(3) Abstellplätze für Fahrräder sind gem. den Anforderungen der HBO und der FStellpIV herzustellen.

§ 6

Lage und Anordnung der Stellplätze sowie der Abstellplätze

(1) Stellplätze sind auf dem Baugrundstück nachzuweisen, herzustellen und zu erhalten. Sie dürfen auch in zumutbarer Entfernung vom Baugrundstück auf einem geeigneten Grundstück hergestellt werden, sofern die Nutzung durch Eintragung einer Baulast nach den Vorschriften der Hessischen Bauordnung sichergestellt wird. Abstellplätze sind gem. den Anforderungen der HBO und FStellpIV zu errichten.

6.5.1

(2) Stellplätze sind verkehrssicher anzulegen und so anzuordnen, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche auf möglichst kurzem Wege erreicht werden können. Die Anordnung von Stellplätzen, die das Überqueren von vorgelagerten Stellplätzen notwendig macht (gefangener Stellplatz) kann bei Wohngebäuden zugelassen werden, wenn die sich jeweils beeinflussenden Stellplätze einer Wohneinheit zugeordnet werden und wenigstens ein frei anfahrbarer Stellplatz je Wohneinheit nachgewiesen wird.

(3) Garagen im Sinne dieser Satzung sind innerhalb der Baufluchten und der seitlichen Grenzabstände zu errichten. Vor Garagen ist zusätzlich ein Stauraum von mindestens 5 m vorzusehen. Dieser Stauraum kann auf einer maximalen Breite von 6m überdacht werden (d.h. max. ein Doppelcarport ohne seitliche Umfassungswände). Die Überdachung ist extensiv zu begrünen. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn bezüglich der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs keine Bedenken bestehen und andere öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

(4) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar und zu Zeiten des Besucherverkehrs stets zugänglich sein. Sie sind besonders zu kennzeichnen.

(5) Stellplätze in Vorgärten (Bereich zwischen Grundstücksgrenze zur öffentlichen Verkehrsfläche und Gebäudefluchten) sind auf den Grundstückszufahrten zulässig soweit Abs.2 dies ermöglicht und wenn entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze eine durchgängige, mindestens 1,5 m breite Grünfläche angelegt wird. Weitere Stellplätze in den Vorgärten sind nur zulässig, wenn zur Abschirmung der Stellplätze zusätzlich eine Hecke oder eine Hecke in Verbindung mit einem offen wirkenden Zaun hergestellt wird. Die Grünfläche darf nur durch die notwendige Zufahrt durchbrochen sein.

In Gewerbegebieten im Sinne des §8 BauNVO ist die Grünfläche mit einer Breite von 2 m herzustellen.

Ausgenommen von den Vorschriften dieses Absatzes sind Gebiete, für die ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan andere Festsetzungen trifft.

§ 7

Gestaltung und Beschaffenheit der Stellplätze und Abstellplätze

(1) Stellplätze sind gem. GaV und Abstellplätze gem. FStellpIV zu gestalten. Sie dürfen nur mit wasserdurchlässigem Material, wie z.B. großfugigem Pflaster, Rasengittersteinen, wassergebundener Decke o.ä. hergestellt werden. Eine vollflächige Versiegelung der Stellplatzflächen durch Asphalt- oder Betonbeläge ist ausnahmsweise zulässig, wenn dies zum Schutz des Grundwassers in Trinkwasserschutzgebieten erforderlich ist.

(2) Die Zufahrtswege zu PKW-Stellplätzen und Abstellplätzen für Fahrräder sind flächensparend zu bemessen. Bei mehreren PKW-Zufahrten je Grundstück dürfen die maximalen Einmündungsbreiten aller PKW-Zufahrten zu den öffentlichen Verkehrsflächen in der Summe 6m nicht überschreiten. Bei Grundstücken, die an mehreren Seiten an öffentliche Verkehrsflächen grenzen, gilt dies für jede Seite entsprechend.

In Gewerbegebieten im Sinne des §8 BauNVO richtet sich die darüber hinaus maximal zulässige Zufahrtsbreite nach der begründeten Erforderlichkeit.

(3) Stellplätze sowie Abstellplätze sind ausreichend mit stadtklimafesten, orts- und landschaftstypischen Bäumen, Hecken oder Sträuchern einzugrünen und gärtnerisch so anzulegen, dass sie abgeschirmt sind.

6.5.1

(4) Bei mehr als 4 Stellplätzen sind jeweils 4 Stellplätze durch einen Laubbaum mit Schutzvorrichtung in Gruppen zu unterteilen. Der Laubbaum muss einen Stammumfang von mindestens 16 cm, gemessen in 1 m Höhe vom Erdboden, aufweisen. Geeignete Baumarten sind der stets aktualisierten Straßenbaumliste der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz - GALK e.V. - zu entnehmen. (Link: <https://strassenbaumliste.galk.de>)

Für den Wurzelbereich muss eine Pflanzgrube von 2 x 3 m Grundfläche mit einem Volumen von min. 10 m³ vorgesehen werden. In Ausnahmefällen kann die Unterteilung in Stellplatzgruppen entfallen, wenn dafür die Baumstandorte an den Kopfenden in entsprechender Anzahl vorgesehen werden und dadurch eine Eingrünung der Grundstücksgrenzen erreicht wird.

Bei Stellplatzanlagen von mehr als 1000 m² Gesamtfläche sind die Gruppen zusätzlich durch weitere Gehölzpflanzungen zu unterteilen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu unterhalten.

§ 8

Gestaltung von Garagen und Carports sowie Fahrradabstell-Anlagen

(1) Garagen und Carports im Sinne dieser Satzung sowie Fahrradabstell-Anlagen müssen sich hinsichtlich ihrer baulichen Gestaltung in die Umgebung einfügen. Sie sollen sich baugestalterisch unterordnen und anpassen. Die Gestaltung von neben einander liegenden Garagen und Carports oder Fahrradabstell-Anlagen sind hinsichtlich Bauform und Baugestaltung aufeinander abzustimmen.

(2) Bei Flachdachgaragen von mehr als 60 m² Dachfläche ist das Dach mit dauerhafter Bepflanzung zu begrünen.

(3) Tiefgaragen sind, soweit ihre Oberfläche nicht selbst als Stellfläche genehmigt ist, mit mindestens 50 cm Erdüberdeckung zu versehen und als Grünfläche gärtnerisch zu gestalten und zu pflegen.

(4) Die Fassaden von mehrgeschossigen Garagenanlagen sollen zum überwiegenden Teil begrünt werden. Garagenanlagen sind hell und übersichtlich sowie entsprechend der GaV zu gestalten.

§ 9

Stapelparkanlagen

Stapelparkanlagen für zwei oder mehr übereinander abzustellende Kraftfahrzeuge sind außerhalb von Gebäuden nur zulässig, wenn die Plattform nach Benutzung des unteren (oder auch mittleren) Stellplatzes durch technische Vorkehrungen zwangsweise abgesenkt wird.

Für Stapelparkanlagen sind folgende Mindestmaße vorzusehen:

- eine Stellplatzbreite von 2,50 m
- eine Plattformhöhe von mindestens 1,80 m je Ebene
- eine Rangierfläche bzw. Fahrgassenbreite von mindestens 6,50 m

Zum Nachweis der Anforderungen sind eine Baubeschreibung und Unterlagen zu den technischen Spezifikationen im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen.

§ 10 Herstellung und Instandhaltung

Notwendige Stellplätze und Abstellplätze sind so herzustellen und in Stand zu halten, dass die Benutzbarkeit stets gewährleistet ist. Die Stellplätze und Abstellplätze für Besucher sind zu diesem Zweck dauerhaft zur Verfügung zu halten. Die zugehörige Begrünung ist dauerhaft zu unterhalten.

§ 11 Ablösung

(1) Für das Gebiet der Stadt Dreieich wird bestimmt, dass die Verpflichteten unter Fortfall der Herstellungspflicht an die Stadt einen Geldbetrag zu zahlen haben, wenn die Herstellung von Stellplätzen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist (Stellplatzablösung). Über die Stellplatzablösung wird auf Antrag des Verpflichteten entschieden; ein Ablöseanspruch besteht nicht.

(2) Durch die Zahlung des Ablösebetrags entfällt insoweit die Herstellungspflicht. Abgelöste Stellplätze gelten im Sinne des §3 Abs.1 als hergestellt.

(3) Über den Antrag auf Stellplatzablöse entscheidet der Magistrat.

(4) Der Geldbetrag nach Abs. 1 beträgt 12.500 Euro je abgelöstem Stellplatz.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) entgegen § 3 i.V.m. § 4 Abs. 1 bis Abs. 3 Stellplätze und Abstellplätze nicht in der erforderlichen Zahl herstellt,

b) entgegen § 7 Abs. 1 eine Versiegelung des Belages vornimmt, entgegen § 7 Abs. 3, Abs. 4, § 8 Abs. 2 - Abs. 4, § 10 Satz 3, den Bepflanzungspflichten nicht nachkommt oder die Unterhaltung der Bepflanzung unterlässt,

c) entgegen § 6 Abs. 4 Kfz-Stellplätze für Besucher nicht entsprechend kennzeichnet oder für diesen Zweck nicht gem. § 10 Satz 1 und 2 zur Verfügung hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000,00 € geahndet werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OwiG ist der Magistrat der Stadt Dreieich.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zugleich tritt die Stellplatz-, Ablöse- und Einschränkungssatzung der Stadt Dreieich in der Bekanntmachung vom 11.03.2021 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich übereinstimmt und, dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Dreieich, den 17.01.2023

Stadt Dreieich
Der Magistrat

Martin Burlon
Bürgermeister

6.5.1

Anlage 1 zur Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Dreieich <u>Anzahl der erforderlichen Stellplätze für PKW</u>			
Nr.	Verkehrsquelle	Zahl der Stellplätze (Stpl.) für PKW	davon Stpl. für Besucher in %
<u>1</u>	<u>Wohngebäude</u>		
1.1	Einfamilienhäuser	2 Stpl. je Wohneinheit	
1.2	Mehrfamilienhäuser	1,5 Stpl. je Wohneinheit	
1.3	Wohnungen bis 45 m ² Wohnfläche	1 Stpl. je Wohneinheit	
1.4	Asylunterkünfte und Obdachlosenheime	1 Stpl. je 15 Heimplätze, jedoch mind. 3 Stpl.	
1.5	Kinder- und Jugendwohnheime	1 Stpl. je 15 Heimplätze, jedoch mind. 3 Stpl.	
1.6	Wohnheime für Studenten und Arbeitnehmer, Schwestern und Pfleger, Senioren	1 Stpl. je 4 Heimplätze, jedoch mind. 3 Stpl.	
<u>2</u>	<u>Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen</u>		
2.1	Büro- und Verwaltungsräume allgemein	1 Stpl. je 50 m ² BGF (gem. DIN 277) zus. Stellplätze für betriebsbedingte Logistik auf Grundlage der Betriebsbeschreibung.	20 %
2.2	Räume mit erheblichem Besucherverkehr (z.B. Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, Arztpraxen)	1 Stpl. je 30 m ² BGF (gem. DIN 277)	75 %
<u>3</u>	<u>Verkaufsstätten</u>		
3.1	Läden, Geschäftshäuser	1 Stpl. je 30 m ² Verkaufsfläche, jedoch mind. 2 Stpl. je Laden	75 %
3.2	Geschäftshäuser mit geringem Besucherverkehr	1 Stpl. je 50 m ² Verkaufsfläche	75 %
3.3	Verbrauchermärkte, Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe mit mehr als 800 m ²	1 Stpl. je 20 m ² Verkaufsfläche	90 %
<u>4</u>	<u>Versammlungsstätten, Kirchen</u>		
4.1	Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z.B. Theater, Konzerthäuser, Mehrzweckhallen, Hochzeitssäle)	1 Stpl. je 5 Sitzplätze	90 %
4.2	Sonstige Versammlungsstätten (z.B. Lichtspieltheater, Schulaulen, Vortragssäle)	1 Stpl. je 10 Sitzplätze	90 %
4.3	Gemeindekirchen	1 Stpl. je 25 Sitzplätze	90 %


6.5.1

<u>5</u>	<u>Sportstätten</u>		
5.1	Sportplätze und Sportstadien	1 Stpl. je 250 m ² Sportfläche, zusätzlich 1 Stpl. je 10 Besucherplätze	
5.2	Turn- und Sporthallen	1 Stpl. je 50 m ² Hallenfläche, zusätzl. 1 Stpl. je 10 Besucherplätze	
5.3	Fitnesscenter	1 Stpl. je 50 m ² BGF	
5.4	Freibäder und Freiluftbäder	1 Stpl. je 200 m ² Grundstücksfläche	
5.5	Hallenbäder	1 Stpl. je 8 Kleiderablagen, zusätzlich 1 Stpl. je 10 Besucherplätze	
5.6	Tennisplätze	4 Stpl. je Spielfeld, zusätzlich 1 Stpl. je 10 Besucherplätzen	
5.7	Minigolfplätze	6 Stpl. je Minigolfanlage	
5.8	Kegel- und Bowlingbahnen	4 Stpl. je Bahn	
5.9	Grillplätze	4 Stpl. je Feuerstelle	
<u>6</u>	<u>Gaststätten und Beherbergungsbetriebe</u>		
6.1	Gaststätten	1 Stpl. je 10 m ² Gastraumfläche und im Winter nutzbare Flächen für Außenbestuhlung	75 %
6.2	Discotheken	1 Stpl. je 5 m ² Gastraumfläche	75 %
6.3	Beherbergungsbetriebe, Hotels, Pensionen, Kurheime und dgl.	0,8 Stpl. je separat buchbares Gastzimmer, zus. 1 Stpl. je 10 Sitzplätze des dazugehörigen Restaurationsbetriebes (ohne Frühstücksraum)	75 %
6.4	Jugendherbergen	1 Stpl. je 10 Betten	
<u>7</u>	<u>Krankenhäuser</u>		
7.1	Krankenhäuser	1 Stpl. je 5 Betten	
7.2	Pflegeeinrichtungen (einschl. Hospize, Palliativpflege)	1 Stpl. je 8 Betten	75 %
<u>8</u>	<u>Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung</u>		
8.1	Grundschulen	1 Stpl. je 30 Schüler	
8.2	Sonstige allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen	1 Stpl. je 25 Schüler, zusätzlich 1 Stpl. je 10 Schüler über 18 Jahre	
8.3	Sonderschulen für Behinderte	1 Stpl. je 15 Schüler	
8.4	Kindergärten, Kindertagesstätten und dgl.	1 Stpl. je 25 Kinder, jedoch mind. 2 Stpl.	
8.5	Jugendfreizeitheimen, Jugendzentren	1 Stpl. je 15 m ² Gastraumfläche	

6.5.1


<u>9</u>	<u>Gewerbliche Anlagen</u>		
9.1	Handwerks- und Industriebetriebe	1 Stpl. je 80 m ² Nutz- oder 3 Beschäftigte sofern offensichtliches Missverhältnis zu tatsächlichem Bedarf, zus. Stellplätze für betriebsbedingte Logistik auf Grundlage der Betriebsbeschreibung	20%
9.2	Lagerräume, Lagerplätze, Ausstellungs- und Verkaufsflächen	1 Stpl. je 80 m ² Nutzfläche oder je 3 Beschäftigte, zus. Stellplätze für betriebsbedingte Logistik auf Grundlage der Betriebsbeschreibung	
9.3	Kraftfahrzeugwerkstätten	6 Stpl. je Wartungs- oder Reparaturstand	
9.4	Tankstellen (mit zusätzlichen Pflegeplätzen), SB-Waschplätze	6 Stpl. je Pflegeplatz, jedoch mind. 3 Stpl.	
9.5	Automatische Kraftfahrzeugwaschanlage	5 Stpl. je Waschanlage, zusätzlich muss ein Stauraum für mind. 10 KFZ vorhanden sein	
9.6	Spiel- und Automatenhallen	1 Stpl. je 8 m ² Gastraumfläche, jedoch mind. 3 Stpl.	
<u>10</u>	<u>Verschiedenes</u>		
10.1	Kleingartenanlage	1 Stpl. je 3 Kleingärten	
10.2	Friedhöfe	1 Stpl. je 2000 m ² Grundstücksfläche, jedoch mind. 10 Stpl.	
<p>Definitionen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bruttogeschoßfläche (BGF) gem. DIN 277, Teil 1 2. Nutzfläche (NF) gem. DIN 277, Teil 1 und 2 3. Gastraumfläche Gastraumfläche ist die Fläche innerhalb eines Gastronomiebetriebes, welche vom Gast zur Einnahme von Speisen und/oder Getränken genutzt wird. 4. Verkaufsfläche Verkaufsfläche ist der gesamte Teil der Geschäftsfläche, der dem Kunden zugänglich ist und auf dem üblicherweise Verkäufe abgewickelt werden (einschl. Kassenzonen, Gänge, Schaufenster und Stellflächen für die Einrichtungsgegenstände). <p>Soweit Treppen und Aufzüge innerhalb der Verkaufsfläche liegen und diese miteinander verbinden, sind sie zur Verkaufsfläche zu rechnen.</p> <p>Lagerräume die gleichzeitig dem Verkauf dienen ("integrierte Lagerhaltung"/"Verkauf ab Lager") sind Verkaufsflächen. (Erlaß des HMdI vom 08. Januar 1991 - St.Anz. S. 228 – Großflächige Einzelhandelsbetriebe im Bau- und Planungsrecht -).</p>			

Ortskern Dreieichenhain




Anlage 2
zu §4 der Stellplatz-,
Ablöse- und
Einschränkungssatzung
der Stadt Dreieich

Ortskern Götzenhain



Anlage 3
zu §4 der Stellplatz-,
Ablöse- und
Einschränkungssatzung
der Stadt Dreieich

Ortskern Offenthal




Anlage 4

zu §4 der Stellplatz-,
Ablöse- und
Einschränkungssatzung
der Stadt Dreieich



Ortskern Sprendlingen



Anlage 5
zu §4 der Stellplatz-,
Ablöse- und
Einschränkungssatzung
der Stadt Dreieich